

Vaihteet	V001. YV54-200N-19-V	V020. YV54-200N-19-O	V070. YV54-200N-19-V	Persensaato suoralle	V017
	V002. YV54-200-19-V	V022. YV54-200-19-V	V072. YV54-200N-19-O	Persensaato poikkeavalle	V018
	V003. YV54-200N-19-O	V023. YV54-200N-19-V	V073. KRVS4-200-19	Lukitus suoralle	V031
	V004. YV54-200-19	V032. YV30-270-17-V yks	V074. YV54-200N-19-V		
	V005. YV54-200N-19-O	V033. YV54-200N-19-V yks	V075. YV54-200-19-V		
	V006. YV54-200N-19-O	V035. YV54-200N-19-V yks	V077. YV54-200-19-V		
	V007. YV54-200N-19-O	V044. YV54-200N-19-O	V078. YV54-200-19-O		
	V008. YV54-200N-19-V	V046. YV54-200N-19-V	V079. YV54-200N-19-V		
	V009. YV54-200-19-V	V048/050. KV43-300-19,514-O yks	V080. YV54-200-19-V		
	V010. KRVS4-200-19	V061. YV54-200-19-O	V081. YV54-200-19-O		
	V011. YV54-200-19-O	V062. YV54-200-19-V	V082. YV54-200-19-O		
	V012. YV54-200N-19-V	V064/066. KV54-200N-19-O	V085. YV54-200-19-O		
	V013. YV54-200-19-O	V065. YV54-200N-19-O	V087. YV54-200-19-V		
	V014. KRVS4-200-19	V067. YV54-200N-19-V	V088. YV43-300-19,514-V yks		
	V016. YV54-200-19-V	V068. YV54-200N-19-V	V089. YV54-200N-19-V		
	V017. YV54-200N-19-V	V069. YV54-200N-19-V	V093. YV54-200N-19-V		
	V018. YV54-200-19-O				

HAMINA
liikennepaikka
km 243+646

- Akselipaino 300 kN
- Akselipaino 250 kN
- Akselipaino 225 kN

● Pysäköintipalveluraid

JRI-HMA

Juurikorp (Jri)

km 242+245

km 243

km 244

km 245

km 246

km 247

km 248

km 249

km 250

km 251

km 252

km 253

km 254

km 255

km 256

km 257

km 258

km 259

km 260

km 261

km 262

km 263

km 264

km 265

km 266

km 267

km 268

km 269

km 270

km 271

km 272

km 273

km 274

km 275

km 276

km 277

km 278

km 279

km 280

km 281

km 282

km 283

km 284

km 285

km 286

km 287

km 288

km 289

km 290

km 291

km 292

km 293

km 294

km 295

km 296

km 297

km 298

km 299

km 300

km 301

km 302

km 303

km 304

km 305

km 306

km 307

km 308

km 309

km 310

km 311

km 312

km 313

km 314

km 315

km 316

km 317

km 318

km 319

km 320

km 321

km 322

km 323

km 324

km 325

km 326

km 327

km 328

km 329

km 330

km 331

km 332

km 333

km 334

km 335

km 336

km 337

km 338

km 339

km 340

km 341

km 342

km 343

km 344

km 345

km 346

km 347

km 348

km 349

km 350

km 351

km 352

km 353

km 354

km 355

km 356

km 357

km 358

km 359

km 360

km 361

km 362

km 363

km 364

km 365

km 366

km 367

km 368

km 369

km 370

km 371

km 372

km 373

km 374

km 375

km 376

km 377

km 378

km 379

km 380

km 381

km 382

km 383

km 384

km 385

km 386

km 387

km 388

km 389

km 390

km 391

km 392

km 393

km 394

km 395

km 396

km 397

km 398

km 399

km 400

km 401

km 402

km 403

km 404

km 405

km 406

km 407

km 408

km 409

km 410

km 411

km 412

km 413

km 414

km 415

km 416

km 417

km 418

km 419

km 420

km 421

km 422

km 423

km 424

km 425

km 426

km 427

km 428

km 429

km 430

km 431

km 432

km 433

km 434

km 435

km 436

km 437

km 438

km 439

km 440

km 441

km 442

km 443

km 444

km 445

km 446

km 447

km 448

km 449

km 450

km 451

km 452

km 453

km 454

km 455

km 456

km 457

km 458

km 459

km 460

km 461

km 462

km 463

km 464

km 465

km 466

km 467

km 468

km 469

km 470

km 471

km 472

km 473

km 474

km 475

km 476

km 477

km 478

km 479

km 480

km 481

km 482

km 483

km 484

km 485

km 486

km 487

km 488

km 489

km 490

km 491

km 492

km 493

km 494

km 495

- Vaihteet
- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| V001. YV54-200N-1:9-V | V020. YV54-200N-1:9-O | V070. YV54-200N-1:9-V |
| V002. YV54-200-1:9-V | V022. YV54-200-1:9-V | V072. YV54-200N-1:9-O |
| V003. YV54-200N-1:9-O | V031. YV54-200N-1:9-V yks | V073. KRV54-200-1:9 |
| V004. YRV54-200-1:9 | V032. YV30-270-1:7-V yks | V074. YV54-200N-1:9-V |
| V005. YV54-200N-1:9-O | V033. YV54-200N-1:9-V yks | V075. YV54-200-1:9-V |
| V006. YV54-200N-1:9-O | V035. YV54-200N-1:9-V yks | V077. YV54-200-1:9-V |
| V007. YV54-200N-1:9-O | V044. YV54-200N-1:9-O | V078. YV54-200-1:9-O |
| V008. YV54-200N-1:9-V | V046. YV54-200N-1:9-V | V079. YV54-200-1:9-V |
| V009. YV54-200-1:9-V | V048/050. KV43-300-1:9,514-O yks | V080. YV54-200-1:9-V |
| V010. KRV54-200-1:9 | V061. YV54-200-1:9-O | V081. YV54-200-1:9-O |
| V011. YV54-200-1:9-O | V062. YV54-200-1:9-V | V082. YV54-200-1:9-O |
| V012. YV54-200N-1:9-V | V064/066. KV54-200N-1:9-O | V085. YV54-200-1:9-O |
| V013. YV54-200-1:9-O | V065. YV54-200N-1:9-O | V087. YV54-200-1:9-V |
| V014. KRV54-200-1:9 | V067. YV54-200N-1:9-V | V088. YV43-300-1:9,514-V yks |
| V016. YV54-200-1:9-V | V068. YV54-200N-1:9-V | V089. YV54-200N-1:9-V |
| V017. YV54-200N-1:9-V | V069. YV54-200N-1:9-V | V093. YV54-200N-1:9-V |
| V018. YV54-200-1:9-O | | |


HAMINA

liikennepaikka
km 243+646

Perusasento suoralle
V017

Perusasento poikkeavalle
V018

Lukittu suoralle
V031



Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)					Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)					Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)				
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN					Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN					Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN				
001	50	50	50	—	031	35	35	35	—	050	35	35	35	—
002	35	35	35	—	032	35	35	35	—	051	35	35	35	—
003	35	35	35	—	033	35	35	35	—	052	35	35	35	—
004	35	35	35	—	034	35	35	35	—	053	35	35	35	—
005	35	35	35	—	035	35	35	35	—	055	35	35	35	—
006	35	35	35	—	036	35	35	35	—	056	—	—	—	—
007	35	35	35	—	037	30	30	30	—	071	35	35	35	—
008	35	35	35	—	038	35	35	35	—	074	20	20	20	20
009	35	35	35	—	039	35	35	35	—	075	20	20	20	20
023	35	35	35	—	040	35	35	35	—	077	20	20	20	20
024	35	35	35	—	041	35	35	35	—	081	20	20	20	20
025	35	35	35	—	042	35	35	35	—	090	20	20	20	—
					043	35	35	35	—					
					044	35	35	35	—					
					049	35	35	35	—					

Junakultieraitteiden käyttöpituudet
001 882 m
002 872 m
003 874 m
004 871 m
005 807 m
006 723 m
007 599 m
008 397 m

Raiteiden suurimmat pituuskaltevuudet		
001 3 ‰ \		
002 3 ‰ \		
003 3 ‰ \		
004 3 ‰ \		
005 4 ‰ \		
006 3 ‰ \		
007 4 ‰ X		
008 3 ‰ X		
009 4 ‰ \		
031 5 ‰ \		
032 5 ‰ \		
033 5 ‰ \		
034 5 ‰ X		
035 5 ‰ X		
036 5 ‰ X		

037 5 ‰ \
038 4 ‰ X
039 4 ‰ X
040 4 ‰ X
041 4 ‰ X
042 4 ‰ X
043 5 ‰ X
044 5 ‰ \
049 4 ‰ \
050 5 ‰ \
055 6 ‰ X
090 13 ‰ \

Yksityisraiteet: Poistettu vaihte V321. Käyttöpiitus raiteilla 320, 321 ja 351. Poistettu vaihteen V351 lukitus.

Y	20.06.22	PH	21.06.22	TT	
MUUTOS	SELITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
				RAITEISTOKAAVIO HAMINA (Hma)	
PVM 10.10.2003	PVM 19.09.2003	PIIRT. 10.06.03 T. Muhonen			
HYV. M. Nummelin	HYV. M. Maijala	TARK. 27.06.03 K. Ojanperä	PIIR. N.O	4021-030-022-Y-1/4	

— Pääraide
— Sivuraide

Kukin rataverkon haltija vastaa raiteistonsa tietojen oikeellisuudesta.

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)

Raide	160 kN	200 kN	225 kN	250 kN
200	20	20	20	20
201	20	20	20	—
202	20	20	20	20
203	20	20	20	20
205	20	20	20	20
210	20	20	20	—
211	20	20	20	—
212	20	20	20	—
220	20	20	20	—
230	20	20	20	—
300	20	20	20	20
302	20	20	20	20
303	20	20	20	20
304	20	20	20	—
305	20	20	20	—
306	20	20	20	20
307	20	20	20	20
308	20	20	20	—
309	20	20	20	—
310	20	20	20	20
311	—	—	—	—
312	20	20	20	—
313	20	20	20	20
314	20	20	20	20
315	20	20	20	20
316	20	20	20	20
318	20	20	20	20

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)

Raide	160 kN	200 kN	225 kN	250 kN
319	20	20	20	20
320	20	20	20	20
321	20	20	20	20
324	20	20	20	20
325	20	20	20	—
326	—	—	—	—
329	20	20	20	20
330	20	20	20	20
331	—	—	—	—
332	—	—	—	—
333	20	20	20	20
334	20	20	20	20
351	20	20	20	20
352	20	20	20	20
353	20	20	20	20
354	20	20	20	20
355	20	20	20	20
356	20	20	20	20
357	20	20	20	20
370	20	20	20	20
371	20	20	20	—
372	20	20	20	—
373	—	—	—	—
380	20	20	20	20
381	20	20	20	20
382	20	20	20	20
383	20	20	20	20
384	20	20	20	20
385	20	20	20	—
386	20	20	20	—
387	20	20	20	20
387a	20	20	20	—
388	20	20	20	20
389	20	20	20	—

Y



Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)

Raide	160 kN	200 kN	225 kN	250 kN
400	20	20	20	20
401	20	20	20	20
402	20	20	20	20
403	20	20	20	20
404	20	20	20	20
405	20	20	20	20
406	20	20	20	20
407	20	20	20	20
408	20	20	20	20
409	20	20	20	20
415	20	20	20	20
416	20	20	20	20
417	20	20	20	20
418	20	20	20	20
421	20	20	20	—
422	20	20	20	—
423	20	20	20	20
424	20	20	20	20
425	20	20	20	20
427	20	20	20	20
428	20	20	20	20
429	20	20	20	20
430	20	20	20	20
432	20	20	20	20
433	20	20	20	20
436	20	20	20	—
437	20	20	20	—
438	20	20	20	—
439	20	20	20	—
440	20	20	20	—
441	20	20	20	—

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)

Raide	160 kN	200 kN	225 kN	250 kN
442	20	20	20	—
443	20	20	20	—
444	20	20	20	—
445	20	20	20	—
446	20	20	20	—
450	20	20	20	20
451	—	—	—	—
455	20	20	20	—
461	20	20	20	—
462	20	20	20	—
463	20	20	20	—
464	20	20	20	—
470	—	—	—	—
471	—	—	—	—
472	—	—	—	—
480	20	20	20	20
481	20	20	20	20
482	20	20	20	20
483	20	20	20	20
484	20	20	20	20
485	20	20	20	20
600	20	20	20	—
601	20	20	20	—
602	20	20	20	—

Kukin rataverkon haltija vastaa raiteistonsa tietojen oikeellisuudesta.

Y		Yksityisraiteet: Poistettu vaihte V321. Käyttöpiitus raiteilla 320, 321 ja 351. Poistettu vaihteen V351 lukitus.		20.06.22	PH	21.06.22	TT
MUUTOS	SELITYS			PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
				RAITEISTOKAAVIO HAMINA (Hma)			
PVM	10.10.2003	PVM	19.09.2003	PIIRT. 10.06.03 T. Muhonen			
HYV.	M. Nummelin	HYV.	M. Maijala	TARK. 27.06.03 K. Ojanperä		PIIR. N:O 4021-030-022-Y-4/4	