Raide on HaminaKotka Sataman ja sen haltijuudessa

Pysäkointipaikka/ruokailu

Kaikin ratavirkon haltija vastaa raiteistosta tietojen oikeellisuudesta.

Yhteyshenkilöt: Liisitty raiteet 875, 876, 887, 888 ja 889 sekä vaihteet V818, V821, V874, V893 ja V896. Vaihteen V890 tyyppi: Käyttöliitäntä raiteella 887. Sallitu akselipaino raiteella 847.

		08.02.21	PH	19.02.21	TT		
MUUTOS	SELITYS	PVM	TSIMRT	PVM	MYV		
Ylläpitoyksikön Traffiakeskus	SWECO	RAITEISTOKAAVIO KOTKA (Kot)					
PVM 23.04.2004		PVM 09.10.2003		TMRT 10.06.03 T. Mutkonen			
MYV M. Nummelin		MYV M. Maljala		TARK 30.07.03 K. Ojanperä		TYÖ NRO 4021-030-020-AR-6/8	

Kaikin ratavirkon haltija vastaa raiteistosta tietojen oikeellisuudesta.

Yhteyshenkilöt: Liisitty raiteet 875, 876, 887, 888 ja 889 sekä vaihteet V818, V821, V874, V893 ja V896. Vaihteen V890 tyyppi: Käyttöliitäntä raiteella 887. Sallitu akselipaino raiteella 847.

		08.02.21	PH	19.02.21	TT		
MUUTOS	SELITYS	PVM	TSIMRT	PVM	MYV		
Ylläpitoyksikön Traffiakeskus	SWECO	RAITEISTOKAAVIO KOTKA (Kot)					
PVM 23.04.2004		PVM 09.10.2003		TMRT 10.06.03 T. Mutkonen			
MYV M. Nummelin		MYV M. Maljala		TARK 30.07.03 K. Ojanperä		TYÖ NRO 4021-030-020-AR-5/8	

Kaikin ratavirkon haltija vastaa raiteistosta tietojen oikeellisuudesta.

Yhteyshenkilöt: Liisitty raiteet 875, 876, 887, 888 ja 889 sekä vaihteet V818, V821, V874, V893 ja V896. Vaihteen V890 tyyppi: Käyttöliitäntä raiteella 887. Sallitu akselipaino raiteella 847.

		08.02.21	PH	19.02.21	TT		
MUUTOS	SELITYS	PVM	TSIMRT	PVM	MYV		
Ylläpitoyksikön Traffiakeskus	SWECO	RAITEISTOKAAVIO KOTKA (Kot)					
PVM 23.04.2004		PVM 09.10.2003		TMRT 10.06.03 T. Mutkonen			
MYV M. Nummelin		MYV M. Maljala		TARK 30.07.03 K. Ojanperä		TYÖ NRO 4021-030-020-AR-6/8	

Kaikin ratavirkon haltija vastaa raiteistosta tietojen oikeellisuudesta.

Yhteyshenkilöt: Liisitty raiteet 875, 876, 887, 888 ja 889 sekä vaihteet V818, V821, V874, V893 ja V896. Vaihteen V890 tyyppi: Käyttöliitäntä raiteella 887. Sallitu akselipaino raiteella 847.

		08.02.21	PH	19.02.21	TT		
MUUTOS	SELITYS	PVM	TSIMRT	PVM	MYV		
Ylläpitoyksikön Traffiakeskus	SWECO	RAITEISTOKAAVIO KOTKA (Kot)					
PVM 23.04.2004		PVM 09.10.2003		TMRT 10.06.03 T. Mutkonen			
MYV M. Nummelin		MYV M. Maljala		TARK 30.07.03 K. Ojanperä		TYÖ NRO 4021-030-020-AR-5/8	

Kaikin ratavirkon haltija vastaa raiteistosta tietojen oikeellisuudesta.

Yhteyshenkilöt: Liisitty raiteet 875, 876, 887, 888 ja 889 sekä vaihteet V818, V821, V874, V893 ja V896. Vaihteen V890 tyyppi: Käyttöliitäntä raiteella 887. Sallitu akselipaino raiteella 847.

		08.02.21	PH	19.02.21	TT		
MUUTOS	SELITYS	PVM	TSIMRT	PVM	MYV		
Ylläpitoyksikön Traffiakeskus	SWECO	RAITEISTOKAAVIO KOTKA (Kot)					
PVM 23.04.2004		PVM 09.10.2003		TMRT 10.06.03 T. Mutkonen			
MYV M. Nummelin		MYV M. Maljala		TARK 30.07.03 K. Ojanperä		TYÖ NRO 4021-030-020-AR-6